

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПО
НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 8. MAJ 2021.

**ТЕСТ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И
ПРОГРАМИРАЊА
СРЕДЊА ШКОЛА, I и II РАЗРЕД**

Тест урадила: Маријана Јовандић, професор, ЕТШ „Никола Тесла”, Панчево
Рецензент: Милица Бељин, професор, ЕТШ „Никола Тесла”, Панчево

ЗАДАЦИ

1. Шта се исписује на излазу након извршавања следеће наредбе у програмском језику *Python*?

*for i in range (3):
 print (i)*

- i. 1 2 3
- ii. 1
2
3
- iii. 0 1 2
- iv. 0
1
2

2. Која се *SQL* наредба користи за измену постојећих података у бази података?

- i. *SAVE*
- ii. *MODIFY*
- iii. ***UPDATE***
- iv. *SAVE AS*

3. Децимална вредност хексадецималног броја **0AF** је:

- i. 175
- ii. 215
- iii. 602
- iv. 341
- v. 121

4. Коју вредност има променљива *x* након извршавања наредбе *x = “he”*3* у програмском језику *Python*?

- i. Јавиће се грешка при извршавању наредбе
- ii. “*hehehe*”
- iii. “*he*”

5. Који се *HTML* таг користи за уметање слика у *Web* странице?

- i. <*img*>
- ii. <*image*>
- iii. <*pic*>
- iv. <*src*>

6. Како се пише условна наредба за извршавање неких исказа само ако вредност променљиве *i* **НИЈЕ** једнако 5?

- i. *IF (i != 5)*
- ii. *IF (i <> 5)*
- iii. *IF i != 5 THEN*
- iv. *IF i <> 5*

7. Шта се исписује на излазу након извршавања следеће наредбе у програмском језику Python?

```
if '7' in [2,5,7]:  
    print ("DA")  
else:  
    print ("NE")
```

- i. DA
- ii. NE
- iii. Јавиће се грешка при извршавању наредбе

8. Подаци се, у меморији, бележе помоћу:

- i. **Нула и јединица (има напона – нема напона)**
- ii. Различитих нивоа напона струје (другачији напон за сваку вредност која се користи)
- iii. Квантним стањима атома силицијума у меморијском модулу

9. Који је исправан *HTML* таг за највеће заглавље?

- i. <head>
- ii. <h6>
- iii. <heading>
- iv. <h1>

10. Коју вредност има променљива *x* након извршавања наредбе *x = 5**2* у програмском језику Python?

- i. 10
- ii. 2
- iii. 25
- iv. 2.5

11. ROM је скраћеница од?

- i. Random Optimal Mask
- ii. **Read Only Memory**
- iii. Random Only Magnet
- iv. Regulating Optimal Memory

12. Која од наведених резолуција одговара широком екрану?

- i. **1440x900**
- ii. 1024x768
- iii. 800x600

13. Атрибут **Hidden** означава да датотека:

- i. Може само да се чита
- ii. **Скривена је па не може да се види при листању**
- iii. Може само да се мења
- iv. Пребачена је у Recycle Bin

14. Шта се добија као резултат извршавања функције у програмском језику *Python* дефинисане на следећи начин?

```
def zp(a,b):  
    return a+b,a*b
```

- i. Две вредности где прва представља збир вредности улазних аргумената функције *zp*, а друга представља производ тих истих вредности
- ii. Грешка
- iii. Једна вредност која представља збир вредности улазних аргумената функције *zp*

15. У коју се врсту меморија сврстава *BlueRay Disk*?

- i. Радна меморија
- ii. Кеш меморија
- iii. Виртуална меморија
- iv. Спољашња меморија

16. Који се *HTML* таг користи за накошени текст (курзив)?

- i. *<i>*
- ii. *<italic>*
- iii. *<ii>*

17. Који од наведених процесора није направљен у *AMD* компанији?

- i. *Celeron*
- ii. *Opteron*
- iii. *Phenom*
- iv. *Athlon*

18. Коју вредност имају променљиве *a* и *b* након извршавања наредбе *(a,b) = 3,5* у програмском језику *Python*?

- i. *a = 3*, променљивој *b* се не додељује вредност
- ii. *a = 3, b = 5*
- iii. Јавиће се грешка при извршавању наредбе

19. Који је исправан *HTML* таг за дефинисање интерног *CSS*-а?

- i. *<css>*
- ii. *<script>*
- iii. *<style>*

20. Која је исправна синтакса *JavaScript*-а за уметање коментара дужих од једне линије?

- i. */*Коментар*/*
- ii. *//Коментар//*
- iii. *<!—Коментар-->*